

CENÍK DOPLŇKOVÉHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a platné od 1.3. 2011

REGULÁTORY NA LPG S PŘÍSLUŠENSTVÍM

REGULÁTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA LPG – Třída slev 1					
NÁZEVI/ TYPOVÉ ČÍSLO	CENA	PRŮTOK (kg/h)	VSTUP / VÝST TLAK(bar/mbar)	PŘÍP. ROZMĚR	POZNÁMKA
GOK – 02 993 - 70	6.600,-	12	16 / 32	POL x R ¾" i	SAV+SBV
GOK – 05 249 - 70	6.400,-	12	16 / 50	POL x R ¾" i	SAV+SBV
GOK – 05 240 - 70	6.700,-	10	16 / 700	POL x R ½" i	I. stupeň - SAV
GOK – 05 239 - 70	6.700,-	24	16 / 700	POL x R ½" i	I. stupeň - SAV
GOK – 05 162 (02 779) - 70	5.300,-	12	0,5-2,5/50 (32)	R ½" i x R ½" i	II. stupeň – SAV+SBV
GOK – 51 640 – 13 (15)	6.400,-	24	0,5-2,5/50 (32)	R ½" i x R ½" i	II. stupeň – SAV+SBV
GOK – CN 61	190,-	1,5	16 / 32	W 21,8x 1/14" LH	Lahvový (spotřebičový)
GOK – LPZ 4 - 32	350,-	3	16 / 32	W 21,8x 1/14" LH	Lahvový (spotřebičový)
GOK – LPZ 4 - 50	350,-	3	16 / 50	W 21,8x 1/14" LH	Lahvový (spotřebičový)

PLECHOVÉ SKŘÍNĚ A RÁMY S DVÍŘKY

PLECHOVÉ SKŘÍNĚ – Třída slev 1 Odstín povrchové úpravy plechových skříní a dvířek je nutno uvést v objednávce				
Skříň na regulátor a plynoměr	1.400,-	500x500x 250	Fe plech	Vrchní nátěr - Komaxit (bílá, hnědá)
Skříň na regulátor a plynoměr	1.500,-	500x500x 350	Fe plech	Vrchní nátěr - Komaxit (bílá, hnědá)
Rám s dvířky	720,-	500x500	Fe plech	Vrchní nátěr - Komaxit (bílá, hnědá)
Rám s dvířky	850,-	600x600	Fe plech	Vrchní nátěr - Komaxit (bílá, hnědá)
Rám s dvířky	1.020,-	700x590	Fe plech	Vrchní nátěr - Komaxit (bílá, hnědá)
Rám s dvířky	1.900,-	850x760	Fe plech	Vrchní nátěr - Komaxit (bílá, hnědá)

Lze dodat plechové skříně a rámy v jakémkoli rozměru – konzultujte s dodavatelem

DETEKTORY, SNÍMAČE

DETEKTORY stabilní– Třída slev 1		
Detektor DHP - 4	3.300,-	Zemní plyn i LPG, dvoustupňový
snímač IP 20 k detektoru DHP 4	1.400,-	přídavný snímač
snímač IP 65 k detektoru DHP 4	2.100,-	přídavný snímač
DETEKTOR KONCENTRACE CO – Třída slev 1		
KMP	3.800,-	kumulované měření, možnost ovládání ventilu, ventilátoru...
DETEKTORY mobilní – Třída slev 2		
Přenosný detektor GI – 03 M	6.300,-	Sonda na flexi kabelu, detekce všech spalitelných plynů,

Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží analogicky s publikovanými celostátními indexy cenového vývoje a devizovým kurzem CZK.

CENÍK DOPLŇKOVÉHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a platné od 1.3. 2011

SPECIÁLNÍ KULOVÉ UZÁVĚRY A MEZIPŘÍRUBOVÉ KLAPKY

KULOVÉ KOHOUBY S PROTIPOŽÁRNÍ ARMATUROU - FIREBAG - Třída slev 1			
Spotřebičový 1/2" – přímý FM	440,-	Vnější a vnitřní závit 1/2"	Kohout pro instalaci spotřebičů s vestavěnou uzavírací protipožární pojistkou. Pro instalace spotřebičů je předepsán TPG 704 01
Spotřebičový 1/2" – rohový MM	450,-	Vnější závit 1/2"	Kohout pro instalaci spotřebičů s vestavěnou uzavírací protipožární pojistkou. Pro instalace spotřebičů je předepsán TPG 704 01
Instalační 3/4" - TECO	700,-	Vnitřní závit 3/4"	Kohout pro instalace OPZ (instalace regulátoru a plynoměru ve skříni) pro přechod na PE je možno použít přechodku. Pro instalace OPZ je předepsán TPG 609 01 a 704 01
Instalační 1" - TECO	1.100,-	Vnitřní závit 1"	Kohout pro instalace OPZ (instalace regulátoru a plynoměru ve skříni) pro přechod na PE je možno použít přechodku. Pro instalace OPZ je předepsán TPG 609 01 a 704 01
Instalační 3/4" – TECO - rohový	700,-	Vnitřní a vnější závit 3/4"	Kohout pro instalace OPZ (instalace regulátoru a plynoměru ve skříni) pro přechod na PE je možno použít přechodku. Pro instalace OPZ je předepsán TPG 609 01 a 704 01
Instalační 3/4" – TECO - rohový	1.100,-	Vnitřní a vnější závit 1"	Kohout pro instalace OPZ (instalace regulátoru a plynoměru ve skříni) pro přechod na PE je možno použít přechodku. Pro instalace OPZ je předepsán TPG 609 01 a 704 01
KULOVÉ KOHOUBY S IZOLAČNÍ SPOJKOU – KATODICKÁ OCHRANA – Třída slev 1			
KK 3/4"	1.450,-	Vnitřní a vnější závit 3/4"	Uzávěr s vestavěnou ochranou proti bludným el. Proudům v plynovém potrubí – katodická ochrana
KK 1"	1.950,-	Vnitřní a vnější závit 1"	Uzávěr s vestavěnou ochranou proti bludným el. Proudům v plynovém potrubí – katodická ochrana
KK 5/4"	2.650,-	Vnitřní a vnější závit 5/4"	Uzávěr s vestavěnou ochranou proti bludným el. Proudům v plynovém potrubí – katodická ochrana
KULOVÉ KOHOUBY TROJCESTNÉ – PRO PLYN – Třída slev 1			
Trojcestný KK 3/4"	1.350,-	Vnitřní závit 3/4"	
Trojcestný KK 1"	2.050,-	Vnitřní závit 1"	
Trojcestný KK 5/4"	2.650,-	Vnitřní závit 5/4"	
KULOVÉ KOHOUBY PŘÍRUBOVÉ PRO PLYN – PN16 – Třída slev 1			
DN 32	2.650,-	délka 130mm	Litínové těleso, příruby DN 32, PN 16
DN 40	3.250,-	délka 140mm	Litínové těleso, příruby DN 40, PN 16
DN 50	3.800,-	délka 150mm	Litínové těleso, příruby DN 50, PN 16
DN 65	4.900,-	délka 170mm	Litínové těleso, příruby DN 65, PN 16
MEZIPŘÍRUBOVÉ KLAPKY PRO PLYN - PN 5, příruba PN 10/ PN 16 – Třída slev 1			
DN 40	1.400,-	délka 33	těleso litina, disk litina, těsnění NBR. V souladu s 97/23/CE
DN 50	1.650,-	délka 43	těleso litina, disk litina, těsnění NBR. V souladu s 97/23/CE
DN 65	1.800,-	délka 46	těleso litina, disk litina, těsnění NBR. V souladu s 97/23/CE
DN 80	2.100,-	délka 46	těleso litina, disk litina, těsnění NBR. V souladu s 97/23/CE
DN 100	2.500,-	délka 52	těleso litina, disk litina, těsnění NBR. V souladu s 97/23/CE

Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží analogicky s publikovanými celostátními indexy cenového vývoje a devizovým kurzem CZK.

HUTIRA - BRNO, s.r.o.
 Štefánikova 9a
 602 00 BRNO
 ☎ + 420 541 212 144
 Fax: + 420 541 219 763
 http: www.hutira.cz

HUTIRA – pobočka Praha
 Chodovecké nám. 1/331
 141 00 Praha 4 - Chodov
 ☎ + 420 272 762 154
 Fax: + 420 272 761 461
 e-mail: info@hutira.cz

GAS HUTIRA – SKUTEČ, s.r.o.
 Heydukova 401
 539 73 Skuteč
 ☎ + 420 469 315 219
 Fax : + 420 469 350 011
 e-mail: info@gas-hutira.cz

CENÍK DOPLŇKOVÉHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a platné od 1.3. 2011

PLYNOMĚRY

PLYNOMĚRY – pro nefakturační měření – Třída slev 2		
MEMBRÁNOVÉ		
GALLUS 2000 G4	1.400,-	1,6 – 6 m ³ , do 1,5 bar, rozteč 100 mm - TŘÍDA SLEV 1
G 4 RF 1	2.550,-	4 - 6 m ³ /h, do 1 bar, rozteč 250 mm
G 6 RF 1	2.100,-	4 – 10 m ³ /h, do 1 bar plynoměry s roztečí hrdel 250 mm
G 10 a G 16	7.300,-	10 – 25 m ³ /h, do 1 bar, rozteč 250 mm, membránové , šroubení v ceně
G 10 a G 16	9.300,-	10 – 25 m ³ /h, do 1 bar, rozteč 280 mm, membránové , šroubení v ceně
G 25	14.700,-	15 - 40 m ³ /h, do 1 bar, rozteč 335 mm, membránový, šroubení v ceně
G 40	31.950,-	do 65 m ³ /h, příruby DN 80, PN 6, rozteče - horizontální 570, vertikální 510, protipříruby v ceně
S ROTAČNÍMI PÍSTY		
DELTA 2040 – G 16 až G 40	31.275,-	Průmyslový s rotačními písty , průtok do 65 m ³ /h, 12 bar, imp. výst.
DELTA 2050 – G 40 až G 65	44.000,-	Průmyslový s rotačními písty , průtok do 100m ³ /h, 12 bar, imp. výst.
DELTA 2050 – G 100	48.500,-	Průmyslový s rotačními písty , průtok do 160m ³ /h, 12 bar, imp. výst.
DELTA 2080 – G 100	50.000,-	Průmyslový s rotačními písty , průtok do 160m ³ /h, 12 bar, imp. výst
DELTA 2080 – G 160	50.500,-	Průmyslový s rotačními písty , průtok do 250m ³ /h, 12 bar, imp. výst
DELTA 2100 – G250 – I= 241	85.000,-	Průmyslový s rotačními písty , průtok do 400m ³ /h, 12 bar, imp. výst
TURBÍNOVÉ		
TZ 50 G 65	38.000,-	Axiální turbínový plynoměr průtok do 100m ³ /h,10-100bar, imp. výst.
TZ 80 G 100, G 160	51.800,-	Axiální turbínový plynoměr průtok do 250m ³ /h,10-100bar, imp. výst.
TZ 80 G 250	57.000,-	Axiální turbínový plynoměr průtok do 400m ³ /h,10-100bar, imp. výst.
TZ 100 G 160, G 250	67.500,-	Axiální turbínový plynoměr průtok do 400m ³ /h,10-100bar, imp. výst.
TZ 100 G 400	75.000,-	Axiální turbínový plynoměr průtok do 600m ³ /h,10-100bar, imp. výst.
KVANTOMĚRY - TURBÍNOVÉ		
MZ 50 G 65, délka – 60mm	32.000,-	zkrácený turbínový plynoměr, PN 10/16 Q max – 100m ³ /h
MZ 80 G 100,160, L - 120mm	45.000,-	zkrácený turbínový plynoměr, PN 10/16 Q max – 250m ³ /h
MZ 80 G 250, délka – 120mm	48.000,-	zkrácený turbínový plynoměr, PN 10/16 Q max – 400m ³ /h
MZ 100 G 250, L – 150mm	59.500,-	zkrácený turbínový plynoměr, PN 10/16 Q max – 400m ³ /h
MZ 100 G 400, L- 150mm	68.000,-	zkrácený turbínový plynoměr, PN 10/16 Q max – 600m ³ /h

MONTÁŽNÍ KOMPLETY K PRŮMYSLOVÝM REGULÁTORŮM

KOMPLETY REGAL 2 VSX A CSB 400 VSX4 – Třída slev 2		
Komplet vstupního napojení	850,-	sestava vstupního šroubení s filtrem a uzávěrem
Komplet výstupu	2.300,-	Výstupní šroubení s uzávěrem 2" a vývody pro funkční zkoušku a tlakoměr
SET regulační sestavy flexi	19.300,-	Kompletní sestava s regulátorem a flexibilní trubicí pro připojení do plynovodu
SET regulační sestavy pevný	18.900,-	Kompletní sestava s fixními díly v přímém provedení

Nestandardní sestavy dodáváme po konzultaci

Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží analogicky s publikovanými celostátními indexy cenového vývoje a devizovým kurzem CZK.

HUTIRA - BRNO, s.r.o.
 Štefánikova 9a
 602 00 BRNO
 ☎ + 420 541 212 144
 Fax: + 420 541 219 763
<http://www.hutira.cz>

HUTIRA – pobočka Praha
 Chodovecké nám. 1/331
 141 00 Praha 4 - Chodov
 ☎ + 420 272 762 154
 Fax: + 420 272 761 461
 e-mail: info@hutira.cz

GAS HUTIRA – SKUTEČ, s.r.o.
 Heydukova 401
 539 73 Skuteč
 ☎ + 420 469 315 219
 Fax : + 420 469 350 011
 e-mail: info@gas-hutira.cz